



18
1073-CPD-BO38B

YDEEVNEDEKLARATION DS/EN 771-3:2011+A1:2015

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Deklarations nr.: | Betonbyggesten 1-80-39h |
| Udgave: | 01.10.18 |
| Vers. Nr: | 2 |

| | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| 1. Varetype | Betonbyggesten, Kategori I | | |
| 2. Identifikation | Massiv Letklinkeblok | | |
| 3. Anvendelse | Anvendes til fundamenter og ydermure. Bør beskyttes mod vandgennemtrængning og vejrligspåvirkninger. | | |
| 4. Fabrikantens navn og adresse |  KAAS-PANDRUP BETONVAREFABRIK Bransagervej 21 9490 Pandrup Tlf. 98 24 75 22 www.kp-beton.dk | | |
| 5. Fabrikkens bemyndigede repræsentant | Ikke Relevant | | |
| 6. System til kontrol af konstans | 2+ | | |
| 7. Det notificerede organ | Dancert, identifikations nr. 1073, udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte certifikat nr. 1073-CPR-B038B | | |
| 9. Deklareret ydeevne | Egenskaber i henhold til tabel ZA.1 | | |
| | Væsentligste egenskaber | Ydeevne | I henhold til |
| Form og Dimensioner | Længde mm | 245 | D1 (+3/-5) |
| | Bredde mm | 390 | D1 (+3/-5) |
| | Højde mm | 190 | D1 (+3/-5) |
| | Tolerancer | Kategori I | |
| | Overfladejævnhed Planhed | NPD | |
| Styrke | Trykstyrke MPa | 3,0 | MID \geq 3,0 ENK \geq 2,4 |
| | Prøveretning | | Mellemlæg af bløde plader Vinkelret på indbygningsretning |
| Densitet | Vægt i kg/m ³ | 625 | DS/EN 771-3:2011+A1:2015 |
| Reaktion på brand: | | EuroClass A1 | |
| Holdbarhed | Frost/tø | Passiv miljøklasse | |
| Vedhæftningsstyrke: | | NPD | |
| Vanddamp gennemtrængelighed: | | NPD | |
| Vandoptagelse: | | NPD | |
| Fugtbevægelse | | NPD | |
| 10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4 Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: | | | |
| Pandrup, den 01.10.2018 |  Anders Iversen, Direktør | | |